

## Übersicht über die Nachweise, die je nach Anwendungsbereich einzureichen sind


Die Wirksamkeitsbewertungen müssen nach anerkannten Normen in kompetenten Labors (Bakteriologie, Virologie usw.) vorgenommen werden, die über ein geeignetes Qualitätssicherungssystem verfügen. Es sind uns vollständige Kopien der Berichte einzureichen. Die Testberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Interpretation der Resultate notwendig sind. Alle Test- und Kontrolldaten müssen beschrieben und aufgeführt sein. Die Gutachten sind vom zuständigen Wissenschaftler zu unterzeichnen und die Identität der geprüften Formulierung muss bestätigt werden. Damit ein Bericht akzeptiert werden kann, müssen wir uns vergewissern, dass die Tests mit einer produktidentischen Formulierung durchgeführt wurden. Dafür sind die Wirkstoffe der getesteten Lösung, und deren Konzentrationen in den Berichten klar anzugeben\*. Im Zweifelsfall kann das Amt die Rohdaten sowie eine Stichprobe zur Analyse verlangen.

\* Falls die Berichte diese Angaben nicht enthalten, verlangen wir die Herstellungsprotokolle mit den vollständigen Rezepturen aller geprüften Chargen. Sonst sind die Berichte abgelehnt.

Anwendungsgebiet (1)	Organismen	Quantitativer Suspensionstest (Phase 2 / Stufe 1)	Praxisnaher Test (Phase 2 / Stufe 2)
Flächendesinfektion (Wenn das Produkt zur	Bakterien (und Mykobakterien)	EN 1276 oder EN 13727 (und EN 14348)	EN 13697
	Pilze	EN 1650 oder EN 13624	EN 13697
Reinigung mit gleichzeitiger	Sporen (Bakterien)	EN 13704 oder EN 17126	1
Desinfektion (Desinfektionsreiniger) angepriesen wird, sind Tests mit hoher organischer Belastung (=Verschmutzung) erforderlich)	Viren (siehe Seite 2)	EN 14476 oder DVV Eventuell EN13610 (Bakteriophagen)	1
	Luftdesinfektion (Automatische Versprühung)	Dito (Bakterizid, Fungizid, Viruzid, usw)	AFNOR NF T72-281 oder EN 17272 (bakteriziden, fungiziden, viruziden- Wirksamkeit, usw gemäss Anpreisungen)
	Mit Tüchern	Dito (Bakterizid, Fungizid, Viruzid, usw)	EN 16615
Instrumentendesinfektion	Bakterien (und Mykobakterien)	EN 13727 (und EN 14348)	EN 14561 (und EN 14563)
	Pilze	EN 13624	EN 14562
	Sporen (Bakterien)	EN 13704	1
	Viren	EN 14476 oder DVV	1
Hygienische Händedesinfektion (niedrige	Bakterien	EN 1276 oder EN 13727	Hygienische Händedesinfektion: EN 1500 Hygienische Händewaschung: EN 1499
Belastung) <i>Versus</i>	Pilze	EN 1650 oder EN 13624	1
Hygienische Hände- waschung (hohe Belastung)	Viren	EN 14476 oder DVV	1
Chirurgische Händedesinfektion	Bakterien	EN 1276 oder EN 13727	EN 12791
	Pilze	EN 1650 oder EN 13624	1
	Viren	EN 14476 oder DVV	1

Spätere Änderungen eines Expertenberichts sind nicht erlaubt. Jede Korrektur, Ergänzung oder Streichung muss in Form eines Zusatzes zum Bericht erfolgen, in dem die vorgenommenen Änderungen sowie das Datum und die Gründe dieser Änderungen anzugeben sind.

(1) In den wenigen Fällen, in denen die Standardtests für das Verfahren und den Verwendungszweck des Produkts überhaupt nicht geeignet sind, sind auch Ad-hoc-Tests zulässig. Die Wirksamkeitsanforderungen müssen aber vergleichbar sein.



### Übersicht über die Nachweise, die je nach Anwendungsbereich einzureichen sind

### Viruzidie

Einen besonderen Fall stellen die Viren dar. Sie existieren in einer grossen Vielfalt und die Durchführung der Kulturmethoden im Labor gestaltet sich manchmal schwierig. Für die Viren verlangen wir eine CEN Norm mit einem Suspensionsversuch. Praxisnahe Versuche (Ph 2 / St 2) existieren, sie sind aber für die Z<sub>N</sub> nicht erforderlich.

In der Schweiz darf ein Desinfektionsmittel nur dann als "viruzid" oder für die «Viruzide Wirksamkeit» bezeichnet werden, wenn es gegen mehrere Virustypen erfolgreich getestet wurde. Der Begriff "viruzid" weist auf eine generelle Wirksamkeit gegen Viren hin. Seltene Viren sind resistenter als die, die geprüft werden. Wir übernehmen die Auswahl der Norm EN14476. Seit einigen Jahren bestimmt sie drei Stufen, die die Empfindlichkeit der Viren wiederspiegelt: «begrenzte viruzide Wirksamkeit, begrenzte viruzide Wirksamkeit Plus (1) und viruzide Wirksamkeit.

Die Anpreisung "viruzide Wirksamkeit" weist auf eine allgemeine Wirkung gegen Viren hin.

(1) Die Anpreisung "begrenzte viruzide Wirksamkeit Plus" bedeutet, dass das Produkt gegen alle behüllten Viren (siehe EN14476, Anhang A) und gegen die Adenoviren, Noroviren und die Rotaviren wirksam ist.

Die Anpreisung «begrenzte viruzide Wirksamkeit» weist auf eine Wirkung gegen alle behüllten Viren.

	Begrenzte viruzide Wirksamkeit	Begrenzte viruzide Wirksamkeit Plus	Viruzide Wirksamkeit
Mindestens geprüfte Viren (Hände, Flächen, Instrumente)	Vakzinia Virus	Adenovirus Murine Norovirus	Poliovirus Adenovirus Murine Norovirus
Zusätzliche Anpreisung	Je anderer behüllter Virus *	Je anderer behüllter oder nicht-behüllter Virus *	Je anderer behüllter oder nicht-behüllter Virus *

<sup>\*</sup> Wenn zusätzlich zu der generellen Anpreisung, wie beispielweise « aktiv gegen behüllte Viren », ein weiterer Virus auf der Etikette aufgeführt wird, dann müssen entsprechende Tests für diesen weiteren Virus vorliegen.

#### Referenzen

Die Norm EN 14476 "Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensionsversuch Viruzidie für in der Humanmedizin verwendete chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1)"

Prüfung und Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung und Gesundheitsschutz 2004. Bd. **47**:62-66 und die "Leitlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V. und des Robert Koch-Instituts zur Prüfung von chemischen Desinfektionsmitteln auf Wirksamkeit gegen Viren in der Humanmedizin". Hyg. Medizin 2008. 33:315-322.

# Übersicht über die Nachweise, die je nach Anwendungsbereich einzureichen sind

## Addendum für Desinfektionsmittel PA3 zur Bekämpfung von Tierseuchen (Tierseuchengesetz, SR 916.40)

Anwandungsgabiet	Organismon	Quantitativer Suspensionstest	Praxisnaher Test
Anwendungsgebiet	Organismen	(Phase 2 / Stufe 1)	(Phase 2 / Stufe 2)
Flächendesinfektion Veterinärbereich; niedriger	Bakterien	EN 1656 geringe (und/oder starke)	EN 14349 geringe (und/oder starke)
		Verschmutzung	Verschmutzung nicht poröser Oberflächen
Verschmutzungsgrad (bei			EN 16437 geringe Verschmutzung poröser
Tierseuchen) für Phase 2 / Stufe 1 wird			Oberflächen
	Pilze	EN 1657 geringe (und/oder starke)	EN 16438 geringe Verschmutzung nicht
immer eine hohe organische		Verschmutzung	poröser Oberflächen
Belastung gefordert, eine	Hefen	EN 1657 geringe (und/oder starke)	EN 16438 geringe Verschmutzung nicht
niedrige organische Belastung ist optional.	NA Joseph Later Com	Verschmutzung	poröser Oberflächen
In Tabelle 7 (Veterinärbereich	Mykobakterien	EN 14204 geringe (und/oder starke)	
EN 14885) gibt es keinen	N Grant	Verschmutzung	TN 47400 marin no (vin d/o don eterlos)
definierten Standard für die sporizide Aktivität.	Viren	EN 14675 geringe (und/oder starke)	EN 17122 geringe (und/oder starke)
	(EN 14675 + EN 17122)	Verschmutzung	Verschmutzung nicht poröser Oberflächen
Flächendesinfektion	Sporen Bakterien	(EN 13704 geringe Verschmutzung) EN 1656 starke Verschmutzung	EN 14349 starke Verschmutzung nicht poröser
Veterinärbereich; hoher	Bakterien	EN 1656 starke verscrimutzung	Oberflächen
Verschmutzungsgrad (bei	Pilze	EN 1657 starke Verschmutzung	EN 16438 starke Verschmutzung nicht poröser
Tierseuchen)	1 1126	Liv 1007 starke versorimuzung	Oberflächen
	Hefen	EN 1656 starke Verschmutzung	EN 16438 starke Verschmutzung nicht poröser
		, and the second	Oberflächen
	Mykobakterien	EN 14204 starke Verschmutzung	
	Viren	EN 14675 starke Verschmutzung	EN 17122 geringe (und/oder starke)
	(EN 14675 + EN 17122)		Verschmutzung nicht poröser Oberflächen
	Sporen	(EN 13704 starke Verschmutzung)	
Einlegen kontaminierter	Bakterien	EN 1656 starke Verschmutzung	EN 14349 starke Verschmutzung nicht poröser
Gegenstände, Veterinärbereich (bei Tierseuchen)			Oberflächen
	Pilze	EN 1657 starke Verschmutzung	EN 16438 starke Verschmutzung nicht poröser
			Oberflächen
	Hefen	EN 1657 starke Verschmutzung	EN 16438 starke Verschmutzung nicht poröser
	<u> </u>		Oberflächen
	Mykobakterien	EN 14204 starke Verschmutzung	
	Viren	EN 14675 starke Verschmutzung	
	Sporen	(EN 13704 starke Verschmutzung)	