



Esempi sulla condivisione di informazioni confidenziali protette dal principio di paternità

Link utili :

- [Paternità dei dati](#)
- [Condividere o sostituire le informazioni protette dalla paternità](#)

Esempi

Nota: prima di condividere le informazioni confidenziali del Registro dei Prodotti Chimici (RPC) con altri account utente della stessa azienda, assicurati che siano assegnati i ruoli corretti: [Rôles des utilisateurs](#)

Esempio 1

Lo step “paternità dei dati” dovrebbe essere questo se...

sono l'autore e non voglio condividere informazioni riservate

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Registro dei prodotti chimici - Ambiente di pr

Nota: dati nel sistema a scopo di test

Test Anleitung TE Test Logout

Pagina iniziale Cercare un prodotto Nuova domanda / nuovo annuncio Comunicazione della quantità di un biocida

6893 12-08, Preparato

- Dati dell'azienda / contatto
- Identificatori di prodotto
- Caratteristiche
- Composizione
- 5 Paternità dei dati**
- Classificazione GHS
- Etichettatura GHS
- Impiego previsto
- Documenti
- Osservazioni
- Riassunto
- Invia

i - Se nessuna delle opzioni è selezionata, le informazioni confidenziali saranno visibili e modificabili solamente dall'ultima persona che le ha modificate. - Selezionando una o più opzioni, le informazioni confidenziali saranno condivise dall'autore con altri account legate alla stessa azienda. Questi account diventano coautori con gli stessi diritti dell'autore iniziale. Per più ampie informazioni: [Paternità] (<https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/chemikalienregister-rpc/neue-seite-benutzerkonten/urheberschaft.html>)

Condividere la composizione

Ultimo aggiornamento da (Test Anleitung Cambiare l'autore)

Tutti gli utenti principali

Tutti i sottoutenti interni

Selezione dei singoli utenti

Condividere la quantità annuale immessa sul mercato (preparato o sostanza pericolosa per l'ambiente)

Ultimo aggiornamento da (Test Anleitung Cambiare l'autore)

Tutti gli utenti principali

Tutti i sottoutenti interni

Selezione dei singoli utenti

Condividere i nanomateriale

Ultimo aggiornamento da (Test Anleitung Cambiare l'autore)

Tutti gli utenti principali

Tutti i sottoutenti interni

Selezione dei singoli utenti



Esempio 2

Lo step “paternità dei dati” dovrebbe essere questo se...

Sono l'autore e voglio condividere le informazioni riservate con uno specifico account utente all'interno della stessa azienda.

Esempio 3

Lo step “paternità dei dati” dovrebbe apparire come segue se...

Devo fornire informazioni riservate per un prodotto che è già stato pre-registrato da un altro account utente e reso disponibile per me. Questo account utente è l'autore attuale.

3a

Chiedi all'autore attuale di trasferirti la paternità desiderata cambiando l'autore utilizzando l'indirizzo e-mail del tuo account utente. (Nota bene: una volta completato il trasferimento, avrai accesso ai dati salvati).



3b

In modalità di modifica, vai al passo da modificare e sostituiscilo.

Esempio 4

Puoi condividere ogni paternità con diversi account utente all'interno della stessa azienda.